



勝利動物醫院
Victory Animal Hospital

九龍旺角窩打老道 71 號 B 松園大廈一樓 B 舖

電話：852 2711 0332

電郵：info@globavet.com

狗隻患關節炎

關節炎是複雜的疾病，涉及一個或多個關節發炎。關節炎源自希臘文 "*arthro*" 及 "*itis*"，前者的意思是“關節”，後者的意思是“發炎”。寵物患關節炎的成因有很多。在多數的病例中，關節炎是一種退行性疾病，隨著年齡增長而逐漸惡化。

是什麼原因引起關節炎？


關節炎可以分類為原發性關節炎（例如類風濕關節炎）或次發性關節炎（因關節不穩定導致的）。

在獸醫為狗隻診症時，最常遇到的情況是狗隻患上次發性關節炎。次發性關節炎最常見的類型是骨關節炎（OA），又稱為退化性關節疾病（DJD）。次發性關節炎一些普遍的成因有：肥胖、髖關節非典型增生、犬之前十字韌帶斷裂等等。其他成因包括：通常由叮咬引起的關節感染（敗血性關節炎）或創傷性損傷（如車禍）。

感染性或敗血性關節炎可以由不同種類的微生物引起，例如：細菌、病毒及真菌。敗血性關節炎一般只影響單一關節，而此病會導致發燒、關節腫脹、發熱及疼痛。若你的寵物患上敗血性關節炎，牠很可能會停止進食，而且變得抑鬱。

類風濕關節炎是免疫介導的炎症性疾病，會逐漸損壞關節。受影響關節的軟骨和骨質會被侵蝕，而病情可惡化至關節完全固定不能活動（關節僵硬）。類風濕關節炎可影響單一關節或多個關節（多發性關節炎）。

治療方法將視乎關節炎的成因。在治療免疫介導及類風濕關節炎時，一般會使用高劑量的皮質類固醇，而且病情通常會迅速地有所改善。要控制這些關節炎，通常要長期使用皮質類固醇及其他藥物，例如免疫抑制劑或細胞毒劑。



Used Under License
Copyright© Lifelearn Inc.

要治療敗血性關節炎，須判斷涉及哪一種微生物，以及該微生物的抗生素敏感度。

使用非類固醇消炎藥（NSAIDs）等止痛藥，是治療骨關節炎最普遍的方法。



奧米加三脂肪酸補充品含有 DHA 及 EPA，人類服用後已被證實有助舒緩骨關節炎的不適。在許多個案中，服用葡萄糖胺及/或軟骨素等營養保健品也對病人有幫助。想知道你的寵物服用營養補充品否安全、方便，以及有沒有效用，可與你的獸醫商量。

對於大部分骨關節炎病人而言，服用奧米加三脂肪酸、硫酸鹽葡萄糖胺 + 軟骨素，並結合非類固醇消炎藥治療會有助控制病情。

這份客戶資訊取材自以下獸醫所寫的內容：*Ernest Ward* 獸醫學博士

© 版權聲明 2009 Lifelearn Inc. 要經過許可及取得獸醫執照，方可使用及/或更改。