勝利動物醫院
Victory Animal Hospital

勝利動物醫院

九龍旺角窩打老道 71 號 B 松園大廈一樓 B 舖

電話：852 2711 0332

電郵：info@globavet.com

狗隻患犬瘟熱

犬瘟熱是怎樣的病？

犬瘟熱是寵物狗經病毒傳染的疾病，具高度傳染性。這種病是不能治癒，通常可使病犬致命並影響其多元系統，包括影響呼吸、腸胃道及中央神經系統。犬瘟熱是由犬瘟熱病毒（*canine distemper virus* (CDV)）由起的。

犬瘟熱是如何傳播的？

犬瘟熱的主要傳播途徑是因狗隻與另一隻出現症狀的狗隻直接接觸而引起的。咳嗽及打噴嚏可以在近距離範圍內傳播病毒。

這病有哪些臨床徵象？

與所有具傳染性的疾病相同，每隻病犬出現的臨床徵象可以各有不同。其中主要的臨床徵象有：腹瀉、嘔吐、眼睛及鼻腔流出黃色濃液、咳嗽，而嚴重的病例可以出現痙攣及神經系統的症狀。病癒後的狗隻通常會留下後遺症，即持續性的肌肉抽搐（舞蹈症）及重覆性的癲癇發作。

有其他疾病會引起類似的徵象嗎？

有很多疾病會引起腹瀉及嘔吐，其中一些可引起相類的呼吸及神經系統徵象，但是只有少數疾病會同一時間引起所有症狀。

治療方法是什麼？

與大部分的病毒感染一樣，對付犬瘟熱並無特定的治療方法。抗生素對病毒是無效的，但是仍有助控制常見於犬瘟熱病犬的次發性細菌感染。治療犬瘟熱的目的，在於幫助減少徵象及症狀的嚴重程度。隻住院可為患病狗提供看護服務，並針對嘔吐、腹瀉及咳嗽等症狀進行靜脈輸液治療。有些個案可能也需要給予抗痙攣及消炎藥。

我如何預防狗隻受感染？

幸運地，我們有高效的疫苗可預防這種致命的疾病。這些疫苗可以在狗隻年幼時與其他常規疫苗一同注射。在幼犬注射過疫苗加強劑後，待牠成犬後應要注射額外的犬瘟熱疫苗加強劑。獸醫可幫助你判斷狗隻應接受疫苗加強劑的頻密度。近年有些獲批准的犬瘟熱疫苗可每隔三年打一次加強劑，即是只需每三年注射一次。

犬瘟熱有多常見？

> “因著疫苗成功地備受廣泛使用，因此犬瘟熱在廿十世紀 70 年代開始，病發率便大幅減少。”

犬瘟熱原本是全球常見的狗疾病，但因著疫苗成功地備受廣泛使用，因此犬瘟熱在廿十世紀 70 年代開始，病發率便大幅減少。現時在疫苗注射率低的地方，仍有狗隻會患上犬瘟熱，另外流浪狗也有機會患此病。要防止犬瘟熱再次成為狗隻的頭號殺手之一，為我們的狗隻注射疫苗是必需的。

這份客戶資訊取材自這位獸醫所寫的內容：Ernest Ward 獸醫學博士

© 版權聲明 2009 Lifelearn Inc. 要經過許可及取得獸醫執照，方可使用及/或更改。